

# ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:4454/25.06.2025

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:27/06/2025

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 25/06/2025

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:25/06/2025

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Τεχνική Υπηρεσία

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : Αποδεκτή

Ονοματεπων. Δειγμ/πτρ Σταυρούλα Οικονόμου

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                        |                                      | TRK25/101.25.06           | TRK25/102.25.06          | TRK25/103.25.06           | TRK25/104.251.06        | TRK25/105.25.06         |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                    |                                      | Χατζηπέτρου βρύση πλατεία | Πλατ. Βουβής Εξωτ. βρύση | Κοσμά Αιτωλού Εξωτ. βρύση | Αγ. Κων/νος εξωτ. βρύση | Πλατεία ΟΤΕ Εξωτ. βρύση |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                |                                      |                           |                          |                           |                         |                         |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ                       | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023    | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ               | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ              | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ              |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ                              |                                      |                           |                          |                           |                         |                         |
| PH 4500 H. B (ARHA)                      | >6.5 και < 9,5                       | 7,78                      | 7,83                     | 7,84                      | 7,92                    | 7,86                    |
| Αγωγιμότητα 2510 B (ARHA)                | 2500 μS/cm                           | 393                       | 397                      | 392                       | 396                     | 395                     |
| *Οσμή                                    | Αποδεκτή                             | αποδεκτή                  | αποδεκτή                 | αποδεκτή                  | αποδεκτή                | αποδεκτή                |
| *Χρώμα                                   | Αποδεκτή                             | αποδεκτή                  | αποδεκτή                 | αποδεκτή                  | αποδεκτή                | αποδεκτή                |
| *Θολότητα 2130 B ARHA                    | < 1FNU                               | 0,49                      | 0,38                     | 0,47                      | 0,43                    | 0,43                    |
| *Γεύση                                   | Αποδεκτή                             | αποδεκτή                  | αποδεκτή                 | αποδεκτή                  | αποδεκτή                | αποδεκτή                |
| *Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD      | 0,2-0,4 mg/l                         | 0,08                      | 0,09                     | 0,05                      | 0,06                    | 0,05                    |
| *0,04Αμμώνιο 4500-NH <sub>3</sub> (ARHA) | 0,5mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | < 0,05                    | <0.05                    | < 0.05                    | <0.05                   | <0.05                   |
| *Αρ. Αποικ.37°C (ISO 6222)               | Ανευ μεταβολής cfu/ml                | 2 cfu/ml                  | 5 cfu/ml                 | 2 cfu/ml                  | 6 cfu/ml                | 5 cfu/ml                |
| Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1)          | 0 cfu/100 ml                         | απουσία                   | απουσία                  | απουσία                   | απουσία                 | απουσία                 |
| ΧΗΜΙΚΕΣ                                  |                                      |                           |                          |                           |                         |                         |
| Νιτρικά (photometric meth.)              | 50 mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> |                           |                          |                           |                         |                         |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ                          |                                      |                           |                          |                           |                         |                         |
| E.Coli (ISO 9308-1)                      | 0 cfu/ 100 ml                        | απουσία                   | απουσία                  | απουσία                   | απουσία                 | απουσία                 |
| Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)                | 0 cfu/ 100 ml                        | απουσία                   | απουσία                  | απουσία                   | απουσία                 | απουσία                 |

Ημερομηνία ανάλυσης: 25/06/2025

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Χημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

Ημερομηνία έγκρισης:27/06/2025

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ & Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Νερού

Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2
- Οι τιμές που ευρέθηκαν κυμαίνονται εντός των ορίων της νομοθεσίας ΚΥΑ 27829/2023 ΦΕΚ3525/25.5.2023
- \* δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

E.708-2/4/25.05.2024

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σελίδα 1/1

# ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:4454/25.06.2025

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:27/06/2025

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, 42132

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 25/06/2025

Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:25/06/2025

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Τεχνική Υπηρεσία

Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : Αποδεκτή

Ονοματεπων. Δειγμ/πη Σταυρούλα Οικονόμου

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                        |                                      | ΤΡΚ25/106.25.06          | ΤΡΚ25/107.25.06   |         |         |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ                    |                                      | Μακεδονίας βρύση πλατεία | Λαϊκή Εξwt. βρύση |         |         |         |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                |                                      |                          |                   |         |         |         |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ                       | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ Κ.Υ.Α 27829/2023    | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ               | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ        |         |         |         |
| PH 4500 H. B (ARHA)                      | >6.5 και < 9,5                       | 7,86                     | 7,93              |         |         |         |
| Αγωγιμότητα 2510 B (ARHA)                | 2500 µS/cm                           | 395                      | 397               |         |         |         |
| *Οσμή                                    | Αποδεκτή                             | αποδεκτή                 | αποδεκτή          |         |         |         |
| *Χρώμα                                   | Αποδεκτή                             | αποδεκτή                 | αποδεκτή          |         |         |         |
| *Θολότητα 2130 B ARHA                    | < 1FNU                               | 0,40                     | 0,93              |         |         |         |
| *Γεύση                                   | Αποδεκτή                             | αποδεκτή                 | αποδεκτή          |         |         |         |
| *Υπολειμματικό χλώριο 4500 Cl.G-DPD      | 0,2-0,4 mg/l                         | 0,09                     | 0,08              |         |         |         |
| *0,04Αμμώνιο 4500-NH <sub>3</sub> (ARHA) | 0,5mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | < 0,05                   | <0.05             |         |         |         |
| *Αρ. Αποικ.37°C (ISO 6222)               | Ανευ μεταβολής cfu/ml                | 4 cfu/ml                 | 7 cfu/ml          |         |         |         |
| Κολοβακτηριοειδή (ISO 9308 1-1)          | 0 cfu/100 ml                         | απουσία                  | απουσία           |         |         |         |
| ΧΗΜΙΚΕΣ                                  |                                      |                          |                   |         |         |         |
| Νιτρικά (photometric meth.)              | 50 mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> |                          |                   |         |         |         |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ                          |                                      |                          |                   |         |         |         |
| E.Coli (ISO 9308-1)                      | 0 cfu/ 100 ml                        | απουσία                  | απουσία           | απουσία | απουσία | απουσία |
| Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2)                | 0 cfu/ 100 ml                        | απουσία                  | απουσία           | απουσία | απουσία | απουσία |

Ημερομηνία ανάλυσης: 25/06/2025

Αναλυτής: Ζαφείρη Βαρβάρα - Χημικός

Έγινε έλεγχος ορθής μεταφοράς αποτελεσμάτων από τα πρωτογενή δεδομένα και σε όλα τα στάδια των δοκιμών

Ημερομηνία έγκρισης:27/06/2025

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβ/ντος ΔΕΥΑΤ & Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Νερού

Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου –Χημικός

- Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση, όπως παρελήφθη από το εργαστήριο και το οποίο αναφέρεται παραπάνω.
- Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ'ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου
- Η δειγματοληψία έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΕ.704-1 & ΟΕ.704-2
- Οι τιμές που ευρέθηκαν κυμαίνονται εντός των ορίων της νομοθεσίας ΚΥΑ 27829/2023 ΦΕΚ3525/25.5.2023
- \* δοκιμές εκτός του πεδίου διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017

E.708-2/4/25.05.2024

Σελίδα 1/1

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΥΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ