

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 53.032,00 ΕΥΡΩ**  
**(πλέον Φ.Π.Α.)**

**ΤΕΥΧΟΣ**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

-

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

## **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Τα είδη που προτίθεται να προμηθευτεί η ΔΕΥΑΤ είναι τα κάτωθι:

### **Είδος με α/α: 1**

Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους **145-150 mm** με βαλβίδα αντεπιστροφής **με ρακόρ (μήκος ουράς περ. 3,8cm)**. Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης **R160 -Q3 = 2,5 m3/h**, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

### **Είδος με α/α: 2**

Υδρομετρητές 3/4" με σπείρωμα σύνδεσης G1" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους **130 mm** με βαλβίδα αντεπιστροφής **με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 4.7cm)**. Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης **R160 -Q3 = 4 m3/h**, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

### **Είδος με α/α: 3**

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

### **Είδος με α/α: 4**

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 3/4" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

### **Είδος με α/α: 5**

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή..

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

**Τρίκαλα, ...../...../2020**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η τιμή του τιμολογίου αυτού αφορά στην ανά τεμάχιο τιμή των υπό προμήθεια υλικών, όπως περιγράφονται στα συμβατικά στοιχεία. Στην ανά μονάδα μέτρησης τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους <b>145-150 mm</b> με βαλβίδα αντεπιστροφής <b>με ρακόρ (μήκος ουράς περ. 3,8cm)</b> . Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης <b>R160 -Q3 = 2,5 m<sup>3</sup>/h</b> , βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.	τεμ.	1500		
2	Υδρομετρητές 3/4" με σπείρωμα σύνδεσης G1" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους <b>130 mm</b> με βαλβίδα αντεπιστροφής <b>με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 4.7cm)</b> . Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης <b>R160 -Q3 = 4 m<sup>3</sup>/h</b> , βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.	τεμ.	30		
3	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.	τεμ.	400		
4	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 3/4" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή	τεμ.	180		
5	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	40		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

Η προσφορά επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. ....%

Τρίκαλα, ...../...../ 2020

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

.....