

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υδρομέτρων
και εξαρτημάτων υδρομέτρων,
έτους 2021-2022»

Αριθ. Διακήρυξης: 2/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 58.575,00 ΕΥΡΩ
(πλέον Φ.Π.Α.)

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα είδη που προτίθεται να προμηθευτεί η ΔΕΥΑΤ είναι τα κάτωθι:

Είδος με α/α: 1

Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους **145-150 mm** με βαλβίδα αντεπιστροφής **με ρακόρ (μήκος ουράς περ. 3,8cm)**. Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης **R160 -Q3 = 2,5 m³/h**, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 2

Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους **145-150 mm** με βαλβίδα αντεπιστροφής **χωρίς ρακόρ**. Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης **R160 -Q3 = 2,5 m³/h**, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α:3

Υδρομετρητές 3/4" με σπείρωμα σύνδεσης G1" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους **190 mm** με βαλβίδα αντεπιστροφής **με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 4.7cm)**. Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης **R160 -Q3 = 4 m³/h**, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 4

Υδρομετρητές 1" με σπείρωμα σύνδεσης G11/4 B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης **μήκους 260 mm** με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους **(μήκος ουράς περ. 5.7cm)**. Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης **R160 -Q3 = 6,3m³/h**, βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 5

Υδρομετρητές 2'' με σπείρωμα σύνδεσης G2 1/2 B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης **μήκους 300 mm** με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (**μήκος ουράς περ. 9.5cm**).. Μεταλλικό κάλυμμα . Μετρολογικής Κλάσης **R160-Q3 = 25,0m3/h**, βάσει της MID 2004/22/EE και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 6

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 7

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 204 OT ορειχάλκινοι **ρακόρ 3/4" /Θ 1/2"**, με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 8

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 3/4" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 9

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή..

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 10

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής ενδ. τύπου CIM 205 OT 3/4 αρσ. με ρακορ 3/4" με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 11

Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής ενδ. τύπου CIM 204 OT 3/4 θηλ. με ρακορ 3/4" με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Είδος με α/α: 12

Σφαιρικοί κρουνοί 2" Θ/Θ ενδ. τύπου CIM14 ΟΤ με ορειχάλκινη λαβή.

Τιμή (αριθμητικά):

Τιμή (ολογράφως):

Τρίκαλα,/..../2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τιμή του τιμολογίου αυτού αφορά στην ανά τεμάχιο τιμή των υπό προμήθεια υλικών, όπως περιγράφονται στα συμβατικά στοιχεία. Στην ανά μονάδα μέτρησης τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με ρακόρ (μήκος ουράς περ. 3,8cm) . Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h , βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.	τεμ.	200		
2	Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής χωρίς ρακόρ . Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h , βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.	τεμ.	1000		
3	Υδρομετρητές 3/4" με σπείρωμα σύνδεσης G1" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 190 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 4.7cm) . Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 4 m3/h , βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.	τεμ.	10		
4	Υδρομετρητές 1" με σπείρωμα σύνδεσης G11/4 B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 260 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 5.7cm) . Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 6,3m3/h , βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που	τεμ	5		

	ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.				
5	Υδρομετρητές 2'' με σπείρωμα σύνδεσης G2 1/2 B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 300 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 9.5cm).. Μεταλλικό κάλυμμα . Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 25,0m3/h , βάσει της MID 2004/22/ΕΕ και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/ΕΕ.	τεμ.	15		
6	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 14 ΟΤ ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.	τεμ.	350		
7	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 204 ΟΤ ορειχάλκινοι ρακόρ 3/4" /Θ 1/2" , με ορειχάλκινη λαβή.	τεμ.	350		
8	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 3/4" ενδ. τύπου CIM 14 ΟΤ ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή	τεμ.	150		
9	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1" ενδ. τύπου CIM 14 ΟΤ ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	150		
10	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής ενδ. τύπου CIM 205 ΟΤ 3/4 αρσ με ρακόρ 3/4" με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	50		
11	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής ενδ. τύπου CIM 204 ΟΤ 3/4 θηλ. με ρακόρ 3/4" με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	50		
12	Σφαιρικοί κρουνοί 2'' θ/θ ενδ. τύπου CIM14 ΟΤ με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	80		
				ΣΥΝΟΛΟ	

Η προσφορά επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.%

Τρίκαλα,/...../ 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....